
SERRURERIE ARTISTIQUE

MAISON THIRY JEUNE



TARIF 1876

MAISON THIRY JEUNE

G. SOHIER & CIE SUCC^RS

121, Rue de Lafayette, 121

Pour tout cet album, les marchandises sont comptées prises à Paris, emballage, transport, pose et frais de voyages des ouvriers à la charge de l'acheteur, sauf le cas où des conditions spéciales sont indiquées sur le tarif.

PARIS
IMPRIMERIE SERINGE FRÈRES
2, PLACE DU CAIRE, 2

N^os		Fr.	C.
	PLANCHE I		
1	**BERCEAU** en fil de fer galvanisé n° 14, et raidisseurs, arcs-boutants et supports en fer, 20 mètres au moins de longueur, posé, le mètre carré.	2	50
	Plus-value pour chaque entrée latérale.	40	»
2, 3	**TREILLAGES** sur les murs en lignes horizontales, avec pitons aux extrémités, supports intermédiaires chaque 3 mètres, fil de fer galvanisé n° 14, et raidisseurs suivant la longueur, le mètre courant de chaque fil :		
	Sur un mur de 5 à 10 mètres de longueur, 0.13, pose comprise.	»	16
	— 10 à 25 — 0.09, —	»	12
	— 25 à 50 — 0.08, —	»	10
	— 50 à 100 — 0.06, —	»	08
4	**TREILLAGES** sur les murs en lignes obliques, fil de fer galvanisé n° 14, raidisseurs, clous ronds, sur un mur de 3 mètres de hauteur, posé, le mètre carré	»	60
5	**TREILLAGES** sur les murs, en lignes obliques, pour pêchers, fils de fer galvanisés n°s 10 et 14, raidisseurs, clous ronds, sur un mur de 3 mètres de hauteur, posé, le mètre carré. .	1	50
	NOTA. — Si les murs sont en pierres dures, nécessitant des scellements pour les pitons et supports, ces scellements sont à la charge de l'acheteur.		
6	**CONTRE-ESPALIER** double, avec abri de 3 mètres hauteur hors sol, 10 mètres au moins de longueur, le mètre courant de chaque fil galvanisé n° 15 posé avec raidisseurs . .	»	15
	Chaque **ARC-BOUTANT** d'extrémité avec abri, posé.	60	»
	Chaque **SUPPORT** intermédiaire avec abri, posé.	15	»
	PLANCHE II		
7	**CONTRE-ESPALIER** simple de 2 mètres de hauteur, 10 mètres au moins de longueur, le mètre courant de chaque fil galvanisé n° 15, posé avec raidisseurs.	»	15
	Chaque **ARC-BOUTANT** d'extrémité, posé.	18	»
	Chaque **SUPPORT** intermédiaire, posé.	5	75
	NOTA. — Les pieds de ces arcs-boutants et supports intermédiaires sont galvanisés afin d'éviter la rouille.		
8	**ARCS-BOUTANTS** à colonnes ornées pour contre-espaliers, l'un, non posé. . . .	24	»
	ARCS-BOUTANTS avec peinture rustique, l'un.	29	»
9	**ÉCHALASSEMENT** de la vigne sur deux lignes de fil de fer galvanisé n° 13, raidisseurs, supports en fer avec cônes en tôle entièrement galvanisés tous les 5 mètres :		
	De 10 à 20 mètres de longueur, le mètre courant, posé.	»	80
	De 20 à 50 — — —	»	75
	De 50 à 100 — — —	»	70
10	**POMMIERS** en cordon sur une ligne de fil de fer galvanisé n° 15, raidisseurs, supports en fer avec cônes en tôle entièrement galvanisés tous les 5 mètres :		
	De 10 à 20 mètres de longueur, le mètre courant, posé.	»	60
	De 20 à 50 — — —	»	55
	De 50 à 100 — — —	»	50

PLANCHE III

Nos		Fr.	C.
11	**RAIDISSEUR**, avec cloison mobile ou sans cloison mobile :		
	Nos 2. pour fils jusqu'au no 16, le 100, peint. . . . 21 fr. Galvanisé.	25	»
	3. — — . . . . . 40 —	50	»
	4. — — . . . . . 60 —	75	»
	5. — — . . . . . 160 —	180	»
	6. — — . . . . . 225 —	250	»
	RAIDISSEUR pour clôture feuillard, le 100, peint. . . . 75 —	85	»
12	**SUPPORT** incliné en fer carré, entièrement galvanisé, avec cône en tôle remplaçant le scellement, l'un	3	50
13	**SUPPORT** intermédiaire, comme le no 12 ci-dessus, l'un	3	»
14	— incliné — — —	3	»
15	— intermédiaire — —	2	50
16	— incliné pour pommiers, sur 2 lignes.	1	60
17	— intermédiaire, comme le no 16 ci-dessus.	1	40
18	— incliné pour pommiers sur 1 ligne.	1	25
19	— intermédiaire, comme le no 18 ci-dessus.	1	10
20	**CONSOLES MOBILES** avec pitons pour abri d'espaliers, galvanisées, le 100 . . .	90	»
21	**CONSOLES FIXES**, avec scellements, galvanisées, le 100.	70	»
22	**ARC-BOUTANT** pour contre-espaliers, avec pieds galvanisés :		
	De 1 mètre » hors sol, l'un.	5	»
	De 1 — 20 — —	8	»
	De 1 — 40 — —	10	»
	De 1 — 60 — —	12	»
	De 1 — 80 — —	13	»
	De 2 — » — —	15	»
23	**TUTEURS** porte-étiquettes en fer galvanisé, le 100	25	»
24	— — — —	22	»
25	— — — —	20	»
26	— — — —	18	»
27	**SUPPORT** intermédiaire à fourche de 1 mètre » hors sol.	2	50
	— — — 1 — 20 —	3	»
	— — — 1 — 40 —	3	50
	— — — 1 — 60 —	4	»
	— — — 1 — 80 —	4	50
	— — — 2 — » —	5	»
28	**PITONS** à pointes et scellements pour lignes horizontales, galvanisés, le 100 . . .	7	»
29	**CLOUS** à tête et tiges rondes pour lignes obliques, le 100.	7	50
30	**SUPPORTS** à pointes et scellements galvanisés, le 100.	5	»
31	**CROCHETS** pour clôtures en fer feuillard, galvanisés, le 100.	5	»
32	**POINTES** à crochets, forgées, pour clotures, le 100.	2	60
	— — — (petit modèle), le 100.	1	80
33	**POINTES** à crochets pour vignes, le 100.	»	75
34	**RAIDISSEUR** à crochet, galvanisé, le 100.	17	»
35	**CLOISON** mobile pour l'emploi du raidisseur, l'une.	»	50
36	**RATISSOIRE** pour allées et promenades.	30	»

Nos		Fr.	C.
37	**POMPE** à main, en cuivre	11	»
	La même, en zinc	8	»
38	**CROISSANT** avec émoussoir, acier anglais	23	»
39	**COUPE-ASPERGES**	2	75
40	**ÉMOUSSOIR**	3	75
41	**TRANSPLANTOIR**	2	75
42	**ÉMOUSSOIR**	5	»
43	**BINETTE**	2	65
44	**ÉBRANCHOIR** serpette	5	»
45	— perfectionné	6	»
46	— perfectionné	5	»
47	— pour adapter à une canne	5	50
48	**PINCE** plate pour l'emploi du fil de fer	2	»
49	**SÉCATEURS** de différentes formes et dimensions, de 5 francs à	8	»
50	**PINCES** coupantes, la pièce	2	50
51, 52	**SERPETTES**, lames acier anglais, de 1 fr. 75 à	5	»
53	**FOURCHES** à 2 dents en fer galvanisé, la pièce	2	»
54	— 3 — — —	3	»
55	**BINETTE** à 2 dents, la pièce	3	»
56	**RATEAU** en fer galvanisé de toutes dimensions, la dent à	»	30
57	**BÊCHE**, avec manche, depuis	4	»

PLANCHE IV

Nos		Fr.	C.
58	**CLOTURE** pour bestiaux en feuillard et fils de fer n° 21, galvanisés avec raidisseurs et pointes à crochets, non compris les poteaux en bois, le mètre courant de chaque fil, posé	»	25
	Le mètre courant de chaque feuillard, posé	»	30
	La même Clôture avec montants en fer tous les 4 mètres, le mètre courant, tout posé	3	»
	Plus-value pour arc-boutant d'extrémité, posé	15	»
	Plus-value pour arc-boutant d'angle, posé	22	50
	Plus-value pour porte, posée	15	»
	Ces prix comprennent la pose, sans la maçonnerie et sans les frais de transport et voyages des ouvriers.		
59	Même tarif que ci-dessus pour la **CLOTURE EN FER**.		
	Plus-value pour ronce artificielle, par mètre	»	15
	Ronce artificielle vendue seule, non posée, le mètre	»	30
60	**CLOTURE** pour daims et cerfs, grillage galvanisé, mailles de 0.050 m/m dans le bas et de 0.100 m/m dans le haut, soutenu par des feuillards et des fils de fer, posé, le mètre carré	6	»
	Plus-value pour chaque arc-boutant	20	»
	Plus-value pour chaque porte et son couronnement	40	»
61	**CLOTURE** pour rivières et pièces d'eau en fil de fer galvanisé n° 16 et grillage galvanisé, mailles de 40 m/m, posé, le mètre-courant	5	50
	Plus-value pour chaque arc-boutant	8	»
	Plus-value pour chaque porte	20	»

Nos		Fr.	C.
	PLANCHE V		
62	**CLOTURE** à lapins en grillage mécanique, mailles de 40 m/m avec une ligne de fil de fer galvanisé n° 16 dans le haut et raidisseurs, non compris les poteaux en bois ni le sillon.		
	En fil de fer galvanisé n° 6, le mètre courant, posé	1	20
	En fil de fer galvanisé n° 10, le mètre courant, posé	1	60
	Plus-value pour chaque porte à un battant avec montants en fer	25	»
	En fil n° 6, le mètre courant, posé, y compris pieux en bois, tous les 3 mètres et sillon.	1	40
	En fil n° 10	1	80
	La même plus-value pour les portes.		
	Ces prix sont pour des quantités inférieures à 100 mètres.		
	Au-dessus de cette longueur, les prix seront convenus de gré à gré.		
63	**CLOTURE** de parcs en grillage mécanique, sur 2 mètres hauteur, mailles de 40 m/m, fil de fer galvanisé n° 10; tous les 4 mètres montants en fer, 5 lignes de fil de fer galvanisé n° 17, avec raidisseurs, le mètre courant, posé	5	50
	Plus-value pour chaque arc-boutant	22	»
	Plus-value pour chaque porte avec son couronnement	40	»
64	**CLOTURE** militaire brevetée S. G. D. G., adoptée par le Ministère de la Guerre, pour poudreries et parcs d'artillerie, en grillage mécanique, avec mailles de 40 m/m, sur 2 m. 50 de hauteur, en fil de fer galvanisé n° 10, montants en fer tous les 4 mètres, 7 lignes de fil de fer galvanisé n° 17 avec raidisseurs, le mètre courant, posé	7	50
	Plus-value pour chaque arc-boutant	30	»
	Plus-value pour chaque porte à 2 battants avec son couronnement	100	
	PLANCHE VI		
	TREILLAGES mécaniques en bois		
	(Voir le tarif à la planche.)		
	PLANCHE VII		
77	**SERRE-CHAUDE** à 2 versants avec pignons rotondes, compris châssis ouvrants, le mètre superficiel	20	»
	Plus-value pour la porte	300	»
	Vitrerie en verre 1/2 double et peinture grise, le mètre carré	8	»
	Bâche de 70 c/m hauteur cintrée, le mètre courant	20	»
	Chaque crémaillère, le kil.	1	15
	Le mètre de tablettes	4	»
	Chemin à double garde-corps, le mètre courant	25	»
	Ces prix comprennent la pose avec l'aide du maçon, à ajouter seulement transport des marchandises et voyages des ouvriers.		

Nos		Fr.	C.
	PLANCHE VIII		
78	**SERRE** à 2 versants, à pignons droits, compris châssis ouvrants, le mètre carré de serrurerie posé	18	»
	Plus-value pour porte à 1 battant	40	»
	— pour porte à 2 battants	80	»
	Bâche, le mètre courant	18	»
	Pour la Vitrerie, la Peinture, le chemin, les crémaillères, les tablettes, la pose et transport, se reporter au n° 77.		
79	**SERRE** adossée, le mètre carré de serrurerie posé	16	»
	Plus-value pour une porte à 1 battant	40	»
	Chemin avec un seul garde-corps, le mètre	20	»
	Bâche, le mètre courant	18	»
	Supports de tablettes, l'un	5	»
	Pour la Vitrerie, la Peinture, les crémaillères, les tablettes, la pose et transport, se reporter au n° 77.		
	PLANCHE IX		
80	**SERRE** à multiplication, le mètre carré de serrurerie posé	17	»
	Plus-value pour porte	40	»
	Chemin, le mètre	20	»
	Bâche, le mètre courant	18	»
	Pour la Vitrerie et Peinture, les crémaillères et tablettes, la pose et transport, se reporter au n° 77.		
81	**CLAIE** à ombrer pour serres et jardins d'hiver, le mètre carré	4	50
	— — — — posé	5	»
82	**CHASSIS** de couche :		
	De 1 mètre 30 sur 1 mètre 35 à 5 travées, peints	12	»
	De 1 — 30 — 1 — 35 à 5 — galvanisés	14	50
	De 1 — 30 — 1 — 35 à 4 — peints	11	»
	De 1 — 30 — 1 — 35 à 4 — galvanisés	13	50
	De 1 — » — 1 — 35 à 3 — peints	10	50
	De 1 — » — 1 — 35 à 3 — galvanisés	12	50
83	**CHASSIS** de couche avec bâche simple de 1 mètre 30 sur 1 mètre 35, nouveau modèle breveté, non compris Vitrerie et Peinture	35	»
	Châssis de couche avec bâche double, même système, non compris Vitrerie et Peinture	65	»
	Fourniture du verre coupé et emballé, y compris le mastic, le mètre carré	5	»
	SERRE à multiplication, mêmes prix et conditions que pour le n° 80.		
84	**PAILLASSONS**, le mètre carré, non posé	2	»
85	— — posé	2	50
	PLANCHE X		
	JARDIN D'HIVER.		
86	Serrurerie y compris tous les châssis, le mètre carré	30	»
	Vitrerie et Peinture, le mètre carré	10	»
	Chemin à double garde-corps, le mètre courant	25	»
	Bâche, le mètre courant	18	»
	Plus-value pour porte	500	»
	Ces prix comprennent la pose sans la maçonnerie ni le transport et les voyages des ouvriers.		

Nos		Fr.	C.
	PLANCHE XI		
87	**COUR** vitrée avec colonnes en fonte et fermes riches en tôle découpée.		
	Le mètre carré de terrain couvert, y compris la pose	130	»
	Transport et voyages des ouvriers à la charge de l'acheteur.		
	PLANCHE XII		
88	**VÉRANDAH** avec colonnes en fonte, Serrurerie et Vitrerie, y compris colonnes, châssis ouvrants, ornements et panneaux en tôle du bas, le mètre carré	60	»
	Chêneau, avec galerie en fonte, le mètre courant	30	»
	Plus-value pour porte riche	100	»
	Ces prix comprennent la pose avec l'aide d'un maçon, sans les frais de transport et voyages des ouvriers.		
	PLANCHE XIII		
89	**VÉRANDAH** rotonde.		
	Serrurerie et Vitrerie, le mètre carré, y compris châssis, ornements et panneaux en tôle	50	»
	Chêneau, le mètre courant	25	»
	Plus-value pour porte à 2 battants	100	»
	Pour la pose, mêmes conditions que pour le nº 88.		
	PLANCHE XIV		
90	**MARQUISE** riche, Serrurerie, le mètre carré	40	»
	Chêneau en tôle, garni de zinc intérieurement, le mètre	20	»
	Crête en fer forgé, le mètre, y compris le motif milieu	10	»
	Lambrequins en fer forgé et verre mousseline, avec glands, le mètre	30	»
	Colonnes suivant hauteur et dessin.		
	Vitrerie demi-double et Peinture grise, le mètre carré	10	»
	Ces prix comprennent la pose avec l'aide d'un maçon, transport et voyages des ouvriers en plus.		
91	**MARQUISE** simple, Serrurerie, le mètre carré	30	»
	Chêneau en tôle, garni de zinc intérieurement	18	»
	Crête en fer forgé	8	»
	Consoles en fer forgé, l'une	40	»
	Vitrerie demi-double et Peinture grise, le mètre carré	9	»
	Pour la pose, transport et voyages des ouvriers, mêmes conditions que pour le nº 90.		
92	**MARQUISE** simple, sans chêneau, Serrurerie et Vitrerie, le mètre carré	35	»
	Faîtage	15	»
	Consoles, l'une	25	»
	Pour la pose, transport et voyages des ouvriers, comme pour le nº 90.		
	NOTA. — Pour cette marquise, le métrage se compte au carré.		

PLANCHE XV

N°	Désignation	Prix	
93	**MARQUISE** riche, mêmes prix et conditions que pour le n° 90, sauf les consoles qui valent l'une	60	»
94	**MARQUISE** simple avec lambrequins en zinc, mêmes prix et conditions que pour le n° 91, sauf les lambrequins en zinc qui valent, le mètre	12	»
95	**MARQUISE** à deux pentes, avec chêneau sur les deux retours, ferme ornée sur la façade, le mètre carré	60	»
	CONSOLES l'une	100	»

Pour la serrurerie, le chêneau, la vitrerie et peinture, la pose et transports, mêmes conditions que pour le n° 90

PLANCHE XVI

96 **KIOSQUE** riche, à colonnes en fer creux, ornements en fer forgé, de toutes dimensions suivant dessin et devis . . . .

PLANCHE XVII

97 Mêmes conditions que pour le n° 96.

PLANCHE XVIII

N°	Désignation	Prix	
98	**KIOSQUE** hexagone, en panneaux, se réunissant par des boulons	300	»
	Ce même Kiosque, mais octogone	320	»
99	**KIOSQUE** en grillage galvanisé, mailles de 0,100 m/m	260	»
100	**KIOSQUE** à toiture en zinc, balustrade en fer forgé, peinture	[illegible]	
101	— — —	700	»

PLANCHE XIX

N°	Désignation	Prix	
102	**GRILLE** en fer forgé, barreaux en fer rond de 18 m/m, panneaux en tôle	280	»
103	— Barreaux en fer rond, de 18 m/m, panneaux en tôle	320	»
104	— Barreaux en fer rond de 16 m/m, panneaux en tôle	270	»
105	— Barreaux en fer rond de 16 m/m, panneaux en tôle	[illegible]	

PLANCHE XIX [illegible]

A. — GRILLES système Gandillot Frères et Cie, breveté S. G. D. G., montants traverses et barreaux en tubes de fer forg[illegible]

GRILLES OUVRANTES A 3 TRAVERSES

Hauteur (du sol à la pointe des ba[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 50
Diamètre des barreaux et traverses. . .		18m/m	20m/m	22m/m	25m/m
Prix d'une porte à 2 vantaux, avec serrures, [illegible] crapaudines, buttoirs.	2m »	145 »	160 »	170 »	180 »
	2m 50	»	175 »	200 »	210 »
	3m »	»	»	230 »	245 »
	3m 50	»	»	»	280 »
Prix de la porte à un vantail de 1m de large et au-dessous		85 »	95 »	110 »	120 »
Prix d'un mètre de traverse supplémentaire ornée.		6 »	7 »	8 »	9 »
Prix d'une colonne remplaçant les piliers en pierre		20 »	25 »	30 »	35 »

GRILLES DORMANTES A 2 TRAVERSES

Hauteur du sol à l[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
Diamètre des barreaux et t[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Prix du mètre courant .	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Prix d'un mètre de traverse supplémentaire ornée.	5 »	6 »	7 »	8 »
Prix d'une colonne remplaçant les piliers en pierres, placée tous les 2m 50 environ.	6 »	7 »	10 »	11 »
Prix d'un mètre d'ornement fixé en dehors des traverses.	3 »	3 50	4 »	4 50

Soubassement en tôle ornée jusqu'à 1m de hauteur. . . 15 fr. le mètre courant.
[illegible] en ornements [illegible] (losange). . . . . . . 8 fr. le mètre courant

Pour [illegible] grilles dont les hauteur ou largeur ser[illegible] entre deux des dimensions portées sur le Tarif, la dimension immédiatement supér[illegible] et le diamètre des barreaux et le prix.

B	**GRILLE**, même système que [illegible] A, sur 3 mètres de hauteur et 3 mètres de largeur; tubes de 22m . . . Pour les travées, voir le tarif ci-dessus	310	»

PLANCHE XX

N[illegible]		Fr.	[illegible]
106	**GRILLE** en fer forgé, grands barreaux en fer rond de 18m/m, et petits barreaux en fer rond de 14m/m	30[illegible]	
107	**GRILLE** en fer forgé, barreaux en fer rond de 20m/m	360	»
108	— — — de 18m/m	425	»
	TRAVÉES en même fer, le mètre courant	50	»

PLANCHE XX BIS

C	**GRILLES** système Gandillot frères et Cie, brevetés S. G. D. G., barreaux et traverses en tubes de fer forgé, de 22m/m	300	»
	PILASTRES, même fabrication jusqu'à 2m,75 de hauteur, l'un	90	»
	Pour la travée dormante se reporter au tarif A de la planche 19 *bis*		
D	**GRILLE** même système de 2 mètres hauteur au milieu et 2m,50 sur les côtés, sur 3 mètres de large, tubes de fer forgé de 22m/m	[illegible]	
	GRANDS PILASTRES de 3m à 3m,25 de hauteur l'un . . .	120	
	Pour les travé[illegible] *bis*		

PLANCHE XXI

109	**GRILLE** barreaux en fer rond de 22m/m, volutes en fer plat .	1.000	»
110	**GRILLE** barreaux en fer rond, de 16m/m; volutes du bas, en fer rond de 10m/m.	300	»
111	**GRILLE** grands barreaux en fer rond de 16m/m et petits barreaux en fer rond de 10m/m, couronnement en fer plat forgé	300	»
112	**GRILLE** barreaux en fer rond de 7m/m, couronnement en fer plat forgé	190	»

Nos		Fr	c
	PLANCHE XXI bis		
E	**GRILLE**, système Gandillot frères et Cie, de 3 mètres de large sur 3 mètres de hauteur, non compris le couronnement en tubes de fer forgé de 25m/m	350	»
	Couronnement en tubes de fer forgé	150	»
	Pilastres, même fabrication, l'un	120	»
	Pour les travées dormantes se reporter au tarif A de la planche 19 bis.		
F	**GRILLE** de 3 mètres de largeur sur 3 mètres 50 de hauteur, barreaux en tubes de fer forgé de 25m/m, traverses, montants et ornements en fer plein	600	»
	Travées dormantes, même fabrication, sur 2 mètres de hauteur, le mètre courant	70	»
	PLANCHE XXII		
113	**GRILLE** à deux vantaux de 4 mètres de largeur, barreaux et volutes en fer plat, de 20/4m/m	500	»
	Pilastres de 1 mètre 60 de hauteur, avec volutes en fer plat, de 20 × 4m/m, l'un	50	»
	Le mètre courant de travée dormante, sur 1 mètre de hauteur	50	»
	Guichet de 1 mètre de largeur sur 1 mètre 60 de hauteur, l'un	85	»
114	**GRILLE** grands barreaux en fer rond de 12m/m, petits barreaux en fer rond de 8m/m	280	»
115	**BARRIERE** anglaise, grillage en mailles de 40m/m, fil de fer galvanisé, y compris les pilastres en bois	125	»
	PLANCHE XXIII		
116	**GRILLE** ornée, volutes en fer plat, de 30m/m × 7m/m	1.200	»
	Le mètre courant de travée fixe, sur 1 mètre 70 de haut, barreaux en fer carré, de 16m/m	60	»
117	**GRILLE** ornée, barreaux et volutes en fer carré de 22m/m	2.500	»
	PLANCHE XXIV		
118	**GRILLE** monumentale, barreaux en fer carré de 25m/m, ornements en fer méplat de 20 × 9, y compris ses deux pilastres	4.200	»
	Travée de 2 mètres, hauteur en même fer que la grille, le mètre courant	160	»
	Pilastres intermédiaires, à raison de l'un	150	»
	PLANCHE XXV		
119	**RAMPE** en fer forgé, volutes en fer plat, de 14/3, le mètre courant	120	»
120	— —	110	»
121	— — barreaux en fer plat de 20/7	30	»
122	— — mêmes fers que le no 119	80	»
	PLANCHE XXV bis		
G	**BALCONS** en tubes de fer forgé de 18m/m sur 0,90 de hauteur, le mètre courant	12	»
H	Même fabrication que ci-dessus	14	»
I	— —	17	»
J	—	20	»
K		25	»

Nos	Désignation	Prix
L	Même fabrication que ci-dessus	22
M	—	[illegible]
N		[illegible]
O		[illegible]
P	**ÉCHELLES SIMPLES** en tubes de fer forgé, avec tendeurs brévetés	
	[illegible]	
	1 mètre 50 peinture grise .	10
	2 — 00 —	12
	[illegible] — [illegible]	[illegible]
	3 - 00 —	20
	3 — 50 –	26
	4 — 00 —	[illegible]
	4 50 —	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	Les renvoies fixes pour espa[illegible], en plus .	2
Q	**ÉCHELLES DOUBLES**, même fabri[illegible]tion que les simples.	
	HAUTEUR	
	1 mètre 50 peinture grise	[illegible]
	[illegible] — 00 —	[illegible]
	[illegible] — 50 —	[illegible]
	3 — 00 —	[illegible]
	3 — 50 —	[illegible]
	4 [illegible]	[illegible]
	Losanges rempl[illegible] plus .	2 [illegible]
R	**RATELIERS**, tubes de fer for[illegible]	[illegible]
S	Le même, cintré	[illegible]
T	**RATELIER** en corbeille, tub[illegible] de 18m/m sur 1 mètre de longueur	[illegible]
U	— en corbeille, pour encoignures de 0,70 cent. de lon[illegible]eur	20

PLANCHE XXVI

Nos	Désignation	Prix
[illegible]	**GRILLE** barreaux en fer rond de 16m[illegible] volutes et traverses en fer plat, avec bagues, le mètre courant	[illegible]
124	— barreaux en fer carré de 14m/m, volutes et traverses en fer plat	[illegible]
125	— — rond de 16m/m, volutes et traverses en fer plat	[illegible]
126	— — — de 18m/m, volutes et traverses en fer plat.	[illegible]
127	— barreaux en fer rond de 20m/m, traverses en fer plat, ornements [illegible]onte le mètre courant.	[illegible]
[illegible]	**GRILLES** barreaux en fer rond de 18m/m, volutes et trav[illegible]n fer plat	42
[illegible]	— barreaux en fer rond de 18[illegible] volutes et traverses en fer plat.	[illegible]
[illegible]	[illegible]x en fer rond de 20m/m ornements en fonte, [illegible] en fer plat	[illegible]
[illegible]	[illegible]arreaux en fer rond de 20m/m, volutes et traverses en fer plat.	[illegible]

N°		Fr.	C
	PLANCHE XXVII		
	CLOTURES LÉGÈRES		
132	**CLOTURE** à volutes et bagues, traverses en fer plat, remplissage fer rond de 7m/m, le mètre courant	28	
133	**CLOTURE** barreaux fer carré de 10m/m, remplissage fer plat de 10 5m/m le mètre courant . .	33	»
134	— barreaux fer carré de 10m/m, remplissage fer plat de 10/5m/m le mètre courant . .	43	»
135	barr[illegible] fer rond [illegible], remplissage fer rond de [illegible]	[illegible]	
136	— barreaux fer carré de 10m/m, remplissage fer plat de 10/5m[illegible]	27	
137	tr[illegible] [illegible]	[illegible]	
138	**CLOTURE**, traverses fer [illegible] fer rond de 10m/m, le mètre courant	25	
139	— à volutes et bagues, barreaux fer rond de 10m/m, remplissage fer rond de 7m/m, le mètre courant	18	
140	**CLOTURE** à volutes et bagues, remplissage fer de 7m/m, le mètre courant.	25	»
141	— fer plat forgé	50	»
142	— fil droit, traverses en fer rond de 9m/m, les grandes tringles en fer de 7m/m, les pointes en fer de 6m/m, attachées aux traverses avec des liens de fil de fer, le mètre courant. . . .	12	
143	Même fabrication que pour le n° 142, le mètre courant	13	
144	**CLOTURE** barreaux fer carré de 10m/m, remplissage en fer plat forgé, le mètre courant .	40	
145	[illegible] fer rond de [illegible] attachée aux traverses par des liens en fil de fer, le mètre courant.	15	»
		15	»
146	**CLOTURE** même fer et fabrication que pour le n° 145	15	»
	Nota. — *Pour toutes les clôtures de cette planche, les portes entraînent une plus-value de 15 francs par mètre carré.*		
	PLANCHE XXVIII		
147	**CLOTURE**, traverses en fer rond de 9m/m, remplissage fer rond de 6m/m, fixé aux traverses par des liens en fil de fer, le mètre courant	8	»
148	**CLOTURE** même fer et fabrication que le n° 147, sur 1 mètre de [illegible], le mètre courant	[illegible]	»
	La même [illegible] traverses [illegible] 0 65 de hauteur	[illegible]	50
149	**CLOTURE** même fer et fabrication que le n° 147.	6	50
150	— pour bassins, ogives écrasées, même fer et fabrication que le n° 147, sur 1 mètre de hauteur, le mètre courant	8	»
	La même avec deux traverses sur 0,70 de hauteur, le mètre courant.	6	
151	**CLOTURE** traverses en fer plat, barreaux fer rond de 10 et 7m/m, sans volutes, le mètre courant	9	
	La même avec volutes et bagues.	12	
	La même sans volutes, attachée par des liens en fil de fer à des traverses en fer rond de 9m/m, le mètre courant.	7	
152	**CLOTURE** même fer et fabrication que le n° 147, le mètre courant.	8	»
153	— — —	9	»
154	— — — —	7	»
155	— — — —	8	»
156	— traverses fer plat, remplissage fer de 7m/m, le mètre courant	8	70
1[illegible]	[illegible] le mètre courant	6	»

N°		Fr	C
158	**CLOTURE** même fer et façon que pour le n° 157	8	»
159	—	6	50
160		10	»
161		8	»
162		8	»
163		8	»
164	—	5	50

NOTA. — *Même observation pour les portes que pour la planche XXVII*

PLANCHE XXIX

N°		Fr	C
165	**CLOTURE**, traverses en fer plat, barreaux en fer rond de 10 m/m, le mètre carré .	12	»
166	**PORTE**, barreaux en fer rond de 18 m/m, couronnement en fer plat .	110	»
167	**GRILLE** de communion, traverses fer plat, barreaux fer rond de 16 m/m, ornements en fonte, le mètre courant.	30	»
168	**CLOTURE**, traverses fer rond de 9 m/m, remplissage fer rond de 6 m/m, le mètre courant .	11	»
169	**GRILLE**, traverses fer plat, grands barreaux fer rond de 14 m/m; petits barreaux, fer rond de 9 m/m, le mètre courant	20	»
170	**GRILLE**, traverses fer plat, barreaux fer rond de 10 m/m, volutes fer rond de 7 m/m, fixées par des bagues, le mètre courant	22	»
171	**CLOTURE** traverses en fer plat, barreaux en fer plat de 14 m/m, le mètre courant	12	»
172	**PORTE** à deux battants, barreaux en fer rond de 14 m/m, volutes fer plat .	130	»
173	**APPUI DE COMMUNION**, volutes en fer plat de 14/4 m/m, le mètre courant	80	»
174	— — barreaux fer carré de 10 m/m, volutes en fer plat, le mètre courant.	50	»
175	**PORTE**, grands barreaux fer rond de 18 m/m; petits barreaux fer rond de 12 m/m .	110	»
	COURONNEMENT en fer plat forgé	50	
176	**APPUI** de communion, comme le n° 174	35	
177	—		
178	— barreaux en fer rond de 16 m/m; ornements en fonte.	17	»

PLANCHE XXX

N°		Fr	C
179	**CHENIL** circulaire, barreaux en fer rond de 9 m/m, le mètre carré	12	»
	Plus value pour chaque porte et son couronnement . . .	35	»
180	**LIT** de camp pour chiens, le mètre courant .	28	»
181	**GRILLE** recourbée, même fabrication que le n° 142, le mètre courant . . .	13	»
182	— cintrée, grands barreaux en fer rond de 12 m/m; petits barreaux fer rond de 10 m/m, le mètre carré	13	»
	Plus value pour chaque porte avec imposte . . .	35	»

PLANCHE XXXI

Nos	Désignation		
183	**ENTOURAGE** de gazon, le mètre courant	[illegible]	[illegible]
184	— —	1	[illegible]
185	— —	[illegible]	[illegible]
186	— — —	1	[illegible]
187	— — —	[illegible]	[illegible]
188		[illegible]	»
189	— — —	[illegible]	[illegible]
190	— — —	[illegible]	[illegible]
191	— —	[illegible]	[illegible]
192	— — —	[illegible]	[illegible]
193	**OGIVES** en fer demi-rond rustique, peinture rustique, le mètre courant	1	50
194	— en fer galvanisé 5 m/m, 6 m/m et 7 m/m, le kilog	»	90
195	Mue en fil de fer galvanisé	18	»
196	**ÉLEVEUSE** bois et fer, grillage mailles de 20 m/m	45	»
197	**PORTE**-chapeau et parapluie	32	»
198	**MANGEOIRE** double, à bascule, brevetée	30	»
	La même simple	20	
199	**PORTE**-Parapluie	11	»
200	**GARDE-FEU** grillagé, sur 0,70 c/m, le mètre courant	12	»
201	— orné, à feuilles mobiles de 37 1/2 de largeur, la feuille	6	»
202	**PORTE** parapluie circulaire	8	50

PLANCHE XXXII

Nos	Désignation		
203	**PASSERELLE** [illegible]	[illegible]	
204	**PONT** pour voitures, sur 3 mètres de largeur, le mètre courant	300	»

PLANCHE XXXIII

Nos	Désignation		
205	**VOLIÈRE** à compartiments composée, panneaux se réunissant par des boulons, grillage mailles de 25 m/m, le mètre carré	[illegible]	
	Plus-value pour chaque porte	[illegible]	
	Le prix de la toiture varie, suivant le mod[illegible]		
206	**PARQUETS** de faisanderie en mailles de 25 m/m, le mètre carré depuis	8	»
	Plus-value pour chaque porte.	30	
	COUVERTURE en zinc, le mètre carré	15	

PLANCHE XXXIV

Nos	Désignation		
207	**VOLIÈRE** riche grillagée, avec mailles de 25 m/m, y compris tous les ornements, le mètre carré.	25	»
	Plus-value pour porte.	40	

PLANCHE XXXV

Nos	Désignation		
208	**VOLIÈRE** riche, à forme octogonale.	3.800	»

PLANCHE XXXVI

209	**VOLIÈRE** grillagée, mailles de $25^m/_m$, fil de fer galvanisé, le mètre carré	9	
	Plus-value pour chaque porte, avec serrures et accessoires	30	»
	COUVERTURE en zinc, le mètre carré	24	
210	**VOLIÈRE** à toiture en paille sulfatée, à 6 pans, grillagée, mailles de $18^m/_m$. . .	200	»
211	**POULERIE** [illegible] dans le haut, le mètre carré	10	»
	Plus-value pour chaque porte simple	30	»
	Ornements fer forgé léger, le mètre courant.	5	»
212	**PARC** mobile pliant pour lapins et poulets, la feuille.	4	50
	Le filet pour poser dessus de 2^m 1^m. . . .	8	50

PLANCHE XXXVII

213	**VOLIERE** de jardin, à 6 pans, toit en zinc [illegible] en mailles de 15 [illegible]	[illegible]	
214	[illegible]	[illegible]	
215	— — — — —	[illegible]	
216	— — —	280	
	Les mêmes en 1^m,20 de largeur, au lieu de 1^m50, valent en moins.	[illegible]	

PLANCHE XXXVIII

217	**VOLIÈRE** d'appartement, à roulettes, cuvettes et plancher en zinc, grillagée en mailles de [illegible], peinte et décorée, à 6 pans et à double toiture dont l'une mobile	[illegible]	
218	**VOLIÈRE** à 5 compartiments, comme ci-dessus [illegible] jardinière	[illegible]	
219	— à 6 pans, avec jardinière [illegible]	[illegible]	
220	— carrée à toiture fixe, même [illegible] que le n° 217	[illegible]	
221	[illegible]	140	
222	[illegible] double, à toiture fixe, même fabrication que le n° 217	220	
[illegible]	— — à toiture fixe, avec jardinière, même fabrication que le n° 217.	[illegible]	
224	— [illegible] même fabrication que le n° 21[illegible]	[illegible]	

PLANCHE XXXIX

225	**CAGE** chinoise, peinture ordinaire, sans pied	[illegible]	
	La même, avec pied	[illegible]	
	— — entièrement dorée à l'or fin avec clochettes et filets en platine, avec son pied également doré	400	»
226	**VOLIÈRE** riche, [illegible] $15^m/_m$, de 1^m,50 de largeur sur 2^m,25 hauteur totale, décorée	750	
227	**CAGE** superposée, à trois compartiments, petit modèle, sans pied	70	»
	La même avec pied	85	»
228	— grand modèle, sans pied	105	»
	— avec pied	125	
[illegible]	**VOLIÈRE** riche à 8 compartiments, décorée	600	
[illegible]	**CAGE** ronde avec jardinière et pied	[illegible]	

PLANCHE XL

		fr.	c.
231	**CHAISE** feuillard barreaux droits, peinture verte.	5	25
	La même — jonc	5	50
232	**CHAISE** feuillard, dossier volutes — verte	5	50
	La même — jonc	6	»
233	**CHAISE** grillagée dossier volutes — jonc	8	»
234	— cannée —	8	»
235	— — — médaillon — —	11	
236	— d'enfant, cannée, barreaux droits	7	»
237	**FAUTEUIL** d'enfant, canné, barreaux droits	9	50
238	— feuillard barreaux droits, peinture verte.	10	»
	Le même — — jonc	11	»
239	**FAUTEUIL** feuillard, dossier volutes, peinture verte	11	»
	Le même — — jonc.	12	50
240	**FAUTEUIL** grillagé, dossier volutes — —	18	»
241	— canné — —	17	
242	médaillon — —	19	
243	— de dame, pliant, grillagé, peinture jonc	22	»
244	**CHAISE** pliante, cannée, dossier volutes, —	10	»
245	**TABOURET** de pied, fixe, canné	3	50
246	**FAUTEUIL** américain, grillagé peinture jonc	[illegible]	
247	**CHAISE** russe, grillagée, pliante —	11	»
248	**FAUTEUIL** russe —	20	»
249	**TABOURET** de pied, canné, mobile	3	50

PLANCHE XLI

		fr.	c.
250	**FAUTEUIL** américain, à bascule, à lames en bois	45	»
251	**BANC** droit à trois places, dossier volutes siège canné	55	»
	Le même à deux places	40	»
252	**CHAISE** bois et fer pliante, peinture verte ou grise	11	»
	La même — — chêne	12	»
	— — — coutil varié	13	»
253	**FAUTEUIL** bois et fer pliant, peinture verte ou grise	22	»
	Le même peinture chêne	23	»
	— — coutil varié	24	»
254	**BANC** cintré, dossier médaillon, fond canné, trois places	75	»
	Le même, deux places	55	»
255	**CHAISE** hamac, pliante, à lames en bois et montants en fer rustique, peinture verte	12	»
256	**BANC** droit à pieds en fonte, de 2 mètres, peinture verte	22	»
	Le même de 1m70	20	»
257	**BANC** renversé, de 2 mètres de longueur, peinture verte ou grise	30	»
	Le même, peinture chêne	33	»
	— coutil varié	42	»
	Le même de 1m50, peinture verte ou grise.	25	»
	— chêne	27	»
	— — coutil varié	35	»

[illegible]	**BANC** cintré, à pieds en fonte, de 2 mètres, peinture verte.	26	[illegible]
	Le même, de 1m70 .	[illegible]	
[illegible]	**BANC** droit, pieds en fonte, légers, de 1m50, peinture verte	1[illegible]	[illegible]
[illegible]	**BANC** droit de 1m50, à pieds en fonte riche, peinture verte	1[illegible]	
[illegible]	**BANC** cintré, pieds en fonte légers de 1m50, peinture verte.	1[illegible]	

PLANCHE XLII

[illegible]	**BANC** renversé, de 2 mètres avec store coutil, en peinture verte ou grise	1[illegible]	
	Le même, en peinture chêne	12[illegible]	
	— — coutil varié. . . .	[illegible]	
[illegible]	**BANC** à dossier mobile, de 1m70, avec store c[illegible]	10[illegible]	
	Le même — — [illegible]	110	
	— — — coutil varié	1[illegible]	
[illegible]	**TABLES** rondes, pliantes, perforées, peinture jonc, de 60 c/m diamètre .	10	
	— — — 65 » —	11	
	7[illegible]	1[illegible]	
	— — 75 » —	16	
	— — — 80 » —	18	
	— — — 90 » —	[illegible]1	
	— — — 1m00 » —	2[illegible]	
265	**GUÉRIDONS** carrés, ple[illegible]s, pliant, peinture jonc, de 50 .	[illegible]	50
	— 55 .	[illegible]	
	— — — 60 » .	[illegible]	[illegible]
266	**TABLES** rondes, pliantes, pleines, peinture jonc, de 50 [illegible]	[illegible]	
	— — 55 » —	[illegible]	[illegible]
	— — 60 » —	[illegible]	
	[illegible]	7	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	1[illegible]	
	— 8[illegible]	1[illegible]	
	[illegible]	1[illegible]	
	— — — 1m00 » —	[illegible]	[illegible]
[illegible]	**TABLE** ovale, pleine, pliante, peinture jonc, de 1m20 sur 85 c/m, 4 pieds	[illegible]	
[illegible]	ronde, pleine, fixe, peinture jo[illegible] de 1m20 diamètre, pieds riches . .	[illegible]0	
[illegible]	carrée, pleine, pliante, peinture jonc, de 1m20 [illegible] 90 c/m. .	[illegible]	

PLANCHE XLIII

[illegible]	**SUSPENSION** simple, peinture jonc		
271	à 6 boug[illegible] peinture décorée	[illegible]	
[illegible]	à 4 —	[illegible]	
[illegible]	simple .	18	
[illegible]	**CORBEILLES** à fleurs, de toutes dimensio[illegible]	[illegible]	
[illegible]	**JARDINIERES** avec cuvette en zinc, suivant le t[illegible]lerie choisie n° 278 .		
[illegible]	**CACHE-POTS**, peinture jonc . .	[illegible]	
[illegible]	**JARDINIÈRE** carrée, de 50c [illegible] sur [illegible], peinture blanche et or, avec pied .	[illegible]0	

278	**GALERIE** pour jardinière, fil simple, y compris cuvette, le mètre courant, sur 20°/m de hauteur, peinture blanche et or	25	»
279	Comme le n° 278 le mètre courant	20	»
280	— mais avec fil double, le mètre courant	35	»
281	mais sur 12°/m de hauteur, le mètre courant	18	»
282	[illegible] sur 30°/m de hauteur, le mètre courant	[illegible]	»
283	[illegible] 281, [illegible]	15	»
284	278 [illegible]	30	»
285	[illegible] 8, [illegible]	3[illegible]	»
286	[illegible]	2[illegible]	»
	Le même se[illegible]t en fil triple, le mètre courant	70	
	NOTA. — *[illegible] les numéros de 278 à 286, se font dorés entièrement à l'or fin, avec une plus value de 30*		
287	**JARDINIÈRE** à fil droit de 65 [illegible], avec pied, peinture blanche et or	40	»
	La même, bambou	[illegible]	»
	[illegible]	32	»
	— peinture bambou	30	»
288	**CORBEILLE** avec pied, peinture jonc	50	»
289	**JARDINIÈRE** circulaire, trois étages, peinture riche	400	»
290	**CORBEILLE** avec pied et [illegible]	65	»

PLANCHE XLIV

291	**SERRE** d'appartement, adossée, avec gradins	45	»
292	**JARDINIÈRE** [illegible]ier de 1 mètre de hauteur, 1 mètre de largeur sur 22°/m de profondeur peinture blanche et or	80	»
	La même, bambou	[illegible]	»
293	**SERRE** d'appartement, à double versant et chauffage à eau	50	»
294	**ÉTAGÈRE** en fil droit, legère, de 1 mètre de longueur, quatre gradins	40	»
295	— avec gradin en fer à T, et monture en fer plat, de 1 mètre de long[illegible] gradins	65	»
296	**GRILLAGE** pour préserver les vitraux d'église, en fil n° 20, le mètre carré	80	»
297	**PANNEAUX** de portes, en fer plat forgé, le mètre carré	100	»
298	**GRILLAGE**, comme le n° 296, le mètre carré	50	
299	**IMPOSTE** de porte en fer forgé, de 1 mètre de longueur, l'une	80	
300	[illegible]	60	
301	**GRILLE** de fenêtre à barreaux et ornements en fer carré forgé de 1m30 de largeur sur 2m25 de hauteur	[illegible]0	»
302	**PIED** de boule panorama	20	»

PLANCHE XLV

303	**PORTE BOUTEILLE**, ouvert, depuis 200 bouteilles, le cent	5	»
	Le même, pour un cent	7	50
304	**PORTE-BOUTEILLE** fermé, depuis 200 bouteilles, le cent	15	»
	Le même, pour un cent	20	»

305	NASSE ... galvanisé, n° 0 de 0^m75 de longueur	12	
	— n° 1 » 85 » —	16	
	— n° 2 » 1^m05 » —	18	
	n° 3 » 1^m25 » double goulot	24	
306	**PARC** à moutons roulant en tous sens, de 3 mètres.	200	
	Le même de 4 mètres	220	
		340	
307	**ÉGOUTTOIR** galvanisé pour 104 bouteilles	78	
308	**STORES** en bois, le mètre carré depuis	2	
	La monture pour dito, depuis	5	
309	**CLAIES** pour parc à moutons, de 1 mètre de hauteur, le mètre courant.	6	
310	**CONSOLES** — —	4	50
311	**SCEAU** à charbon en tôle vernie	6	
312	**BAQUET** en zinc	[illegible]	
313	**SCEAU**	3	[illegible]
314	**BROC** en fer blanc, de 8 litres.	6	50
	Le même — 6 —	6	
315	**ARROSOIR** de jardin, en zinc	7	

PLANCHE XLVI

[illegible]	**CAGE** à 6 pans	[illegible]	
317	— carrée, 2 compartiments	42	
[illegible]	— ronde pour perroquets	[illegible]	
[illegible]	— chalet	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	17	
[illegible]	— [illegible]	25	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	25	
[illegible]	à 6 pans	25	
[illegible]	ronde	9	50
[illegible]	[illegible]	19	
[illegible]	[illegible]	17	
[illegible]	[illegible]	10	
[illegible]	—	13	

N... nos modèles 227, 228 et 230, planches XXXIX, valent de 10 à 15 fr ... [illegible] ... sions des cages

PLANCHE XLVII

331	**CAGE** [illegible]	13	
332	avec aquarium	110	
[illegible]	ronde	17	
[illegible]	— chalet	25	
335	—	25	
[illegible]	[illegible]	16	
337	[illegible]	32	
338	carrée	24	

			fr.	c.
339	**CAGE** carrée		40	»
340	— à tourelles		50	»
341	chinoise		45	»
342	— carrée à séparation		45	»
	Nota. — *Pour les pieds se reporter à la planche 46.*			

PLANCHE XLVIII

			fr.	c.
343	**CAGE** carrée à trois compartiments		65	»
344	— — —		65	»
345	— à deux		38	»
346	— — —		65	»
347	carré		[illegible]	
348	[illegible]		[illegible]	
349	— carrée à deux compartiments		22	»
350			23	»
351	— à tourelles et chariot		[illegible]	»
352	carrée		38	»
353	— —		22	»
354			20	»
			25	»
	Nota. — *Pour les pieds se reporter* [illegible]			

PLANCHE XLIX

			fr.	c.
355	**CAGE** à 6 pans		22	»
356	— —		30	»
357	— ronde		27	
358	—		21	»
359	— châlet. Série A.	Nos 1. 33×24×37	7	[illegible]
		» 2. 36×26×39	8	[illegible]
		» 3. 39×29×41	9	[illegible]
360	— carrée, se démontant. Série B.	Nos 1. 33×25×27	8	[illegible]
		» 2. 39×28×22	9	[illegible]
		» 3. 40×30×35	10	[illegible]
361	— ronde à charnières. Série C.	Nos 1. 30×34	8	»
		» 2. 35×39	9	»
		» 3. 40×46	10	»
361bis	— — fixe. Série D.	Nos 1. 30×34	7	50
		» 2. 35×39	8	50
		» 3. 40×46	9	80
362	**CAGE** carré		21	»
[illegible]	[illegible] phante. Série E.	Nos 1. 33 [illegible]	9	50
		» 2. 39×28×32	10	30
		» 3. 40×30×35	11	50
364	**CAGE** carrée à perroquets		60	»
365	— —		46	»
366	— — à toiture perforée		13	»
367	— — — fil de fer		16	»

Nota. — *Pour les pieds, se reporter à la planche 46.*

TABLE

Pa[illegible] – Imp. Seringe Frères, Pla[illegible]e du Caire, 2




SERRURERIE ARTISTIQUE
Maison THIRY Jne 121, Rue de Lafayette, PARIS

MAISON THIRY JEUNE

121, RUE LAFAYETTE, 121

USINE, 11 *bis*, Rue d'Oran

GALVANISATION DU FER

SERRURERIE ARTISTIQUE

BREVETS DE 15 ANNÉES, 19 MÉDAILLES OR, ARGENT ET BRONZE

Fournisseur de la Ville de Paris, des Ministères des Finances et de la Guerre, des Fermes et Domaines de l'État et du Jardin Zoologique d'Acclimatation du Bois de Boulogne

Acquéreur des Brevets de l'ancienne Maison GANDILLOT Frères et Ce

POUR LA

FABRICATION DES OUVRAGES EN FERS CREUX

ECHALASSEMENT DE LA VIGNE
RAIDISSEURS
Brevetés s. g. d. g.
CONTRE-ESPALIERS
CORDONS DE POMMIERS
FILS DE FER GALVANISÉS
BERCEAUX
CHASSIS DE COUCHES
JARDINIÈRES



MEUBLES DE JARDINS
FAISANDERIE
POULAILLERS
VOLIERES
CAGES
PARCS A MOUTONS
ROULANTS
EN TOUS SENS

GRILLES, CHENILS, CLOTURES


GRILLAGES MÉCANIQUES POUR CLOTURES DE CHASSE, DE PARCS ET DE PROPRIÉTÉS
remplaçant les murs

JARDINS D'HIVER


SERRES, VERANDAHS, MARQUISES


COMBLES, KIOSQUES


THIRY J^{NE}. 121 Rue Lafayette, PARIS




Contre espalier double avec abri


THIRY J.NE 121, Rue Lafayette PARIS
N° 7
Contre Espalier simple, 2 mètres de hauteur
tôle servant de scellement pour cordons de vignes
Seringe frères à Paris


THIRY J.ne 121 Rue Lafayette Paris



THIRY J.ne 121 Rue Lafayette PARIS
N° 58
Clôture brevetée s.g.d.g. pour bestiaux en feuillard et fils de fer
Serrurge f.es Paris






THIRY Jne 121 Rue Lafayette, PARIS
Pl VI
Treillages Mecaniques en Bois
N° 65 en panneau, bois plané, le mètre courant 2 40
66 1 45
67 1 85
68 1 80
1 35
3 bois brut 1 20
0 90
0 75
0 55
Piquets de 1m40 pour la clôture de 1m00 la pièce 0.30
1.10 0.30
1.33 0.36
0.45
0 55
Tarif 1876.
Nota


THIRY J[ne] 121 Rue Lafayette Paris


... NONS ROTONDI


Serre a deux v. rsants a Pignons dro.ts


THIRY J.ne 121 Rue Lafayette PARIS
Serre a Multiplication
Serre a Multiplication



THIRY J.ne 12 Rue Lafayette Paris
N° 86
Jardin d'Hiver
Serre chaude
Dimensions principales
Légende
Echelle de 0m01 p. mètre




THIRY J^NE 121 Rue Lafayette PARIS
VERANDAH


THIRY J' 121


THIRY Jne 21 R. Lafayette PARIS
MARQUISES




THIRY J.NE 121 Rue Lafayette PARIS
GRAND KIOSQUE


THIRY Jne 121 Rue Lafayette PARIS


KIOSQUE RICHE


avec Toiture en Zinc et Stores




THIRY Jne 121, Rue Lafayette PARIS
KIOSQUES



THIRY J.r 121



THIRY J^NE 121 R. Lafayette PARIS
GRILLES EN TUBES DE FER FORGÉ
Application des Brevets de l'Ancienne Maison GANDILLOT FRÈRES & CIE
B



Grilles


Grilles en Fer creux


... Gandillot Frères ...






GRILLES



THIRY J.NE 121, Rue Lafayette PARIS
GRILLES EN FER CREUX
Maison GANDILLOT FRERES & I


THIRY Jne 121 Rue Lafayette Paris
Grilles



THIRY J.NE 121, Rue Lafayette, PARIS


THIRY Jne 121 Rue Lafayette Paris


THIRY J.NE 121 Rue Lafayette. PARIS


THIRY Jne 121 Rue Lafayette PARIS
BALCONS EN TUBES DE FER FORGÉ
GANDILLOT
ECHELLES

THIRY Jne. 121 Rue Lafayette Paris




THIRY J[NE] 121 Rue Lafayette PARIS

1


THIRY Jne 121 Rue Lafayette PARIS


[illegible]





Chenils


Chenil circulaire existant au Jardin d'Acclimatation





BORDURES DE GAZON
N° 186
N° 187
N° 188
N° 189
N° 190
N° 191


THIRY Jne 121 Rue Lafayette, PARIS
Pl. XXX
PASSERELLE



THIRY J.



THIRY J.ne 121. Rue Lafayette. PARIS


VOLIERE RICHE



THIRY J.^{NE} 121 Rue Lafayette PARIS
Volières



VOLIÈRES DE JARDINS


THIRY Jne 121 Rue Lafayette PAR


VOLIERES ET CAGES



Meubles de Jardins



MEUBLES DE JARDINS



THIRY J^NE 121 Rue Lafayette PARIS
MEUBLES DE JARDINS


THIRY J.NE 121, Rue Lafayette PARIS
JARDINIERES & SUSPENSIONS



mposte en fer forgé









THIRY J^{NE} 121 Rue Lafayette, PARIS







GALVANISATION DU FER, FABRIQUE DE RAIDISSEURS

ECHALASSEMT DE LA VIGNE,
TREILLAGES
CONTRE ESPALIERS,
BERCEAUX
CLOTURES DE PARCS, ETC
EN FILS DE FER GALVANISÉS
ET RAIDISSEURS





GRILLAGES FAISANDERIES
VOLIÈRES,
CAGES, CORBEILLES A FLEURS,
SERRES
CHASSIS DE COUCHE,
GRILLES CLOTURES
MEUBLES DE JARDINS ETC

SERRURERIE ARTISTIQUE POUR PARCS ET JARDINS


20 MEDAILLES
Or Argent & Bronze

THIRY J^{NE}

121, Rue de Lafayette,
PARIS

USINE & ATELIERS
Rue d'Oran

Fournisseur des Fermes et Domaines Impériaux du Jardin d'Acclimatation, du Bois de Boulogne de l'École pratique d'Arboriculture de la Ville de Paris à St Mandé et



PRIX DU MÈTRE COURANT DE CHAQUE LIGNE

PRIX DU MÈTRE CARRÉ

RAIDISSEURS BREVETÉS


Vendus

PITONS à pointe ... galvanisés ... le cent

CLOUS ...
POINTES à crochets pour vignes — 65
pour clotures de parcs — 1
CONSOLES pour abris d'espaliers — 70
AGRAFES pour ... des cordons — 6
CRAMPONS pour ... feuillard — 5
CHASSIS de couche de 1m 30 sur 1m 35 à 5 travées pièce — 2

Cours théorique et pratique d'Arboriculture 2 vol. in 12 ... par Colliguon d'Ancy, 1 vol. in 8 avec planches et gravures

Dépôt des dits Ouvrages au Bureau 121 rue de Lafayette


Clôture de parc en fils de fer et
Nᵒ Les Marchandises sont vendues prises à Paris transport pose et frais de voyage des ouvriers à la charge de l'acheteur

GALVANISATION DU FER, SERRURERIE ARTISTIQUE

FABRIQUE DE RAIDISSEURS

Echalassement de la Vigne Treillages Contre Espaliers Clôtures etc en fils de fer & Raidisseurs

22 MÉDAILLES
Or, Argent & Bronze

M^{SON} THIRY J^{NE}

121, Rue de Lafayette,
PARIS.

USINE & ATELIERS
11 bis Rue d'Oran.

Fournisseur des Fermes et Domaines de l'**Etat**, du Jardin Zoologique d'Acclimatation, du Bois de Boulogne, du Jardin Ecole d'Arboriculture de la Ville de Paris a St Mande, etc

Grilles, Clôtures, Jardins d'hiver, Serres, Chassis de couche, Marquises, Vérandas, Kiosques, Berceaux, Ponts, Meubles de Jardins en tous genres, etc

Grillages à la main et mécaniques, Faisanderies, Volières, Cages, Corbeilles à fleurs, entourages de Gazons, etc

BREVETS DE 15 ANS, (S.G.D.G.)

Impie Bouchez 26 rue Richer Paris

FILS DE FER GALVANISÉS

Métrage par Kilog	Diamètre des fils en Dixièmes de millimètres	Numéros	PRIX DES 100 KIL. 1re qualité de Comté	PRIX DES 100 KIL. Deuxième qualité
405	6	1	165 „	
370	7	2	163 „	
260	8	3	149 „	
215	9	4	146 „	
175	10	5	140 „	
140	11	6	131 „	
115	12	7	130 „	
103	13	8	126 „	
89	14	9	124 „	
70	15	10	122 „	
65	16	11	115 „	
50	18	12	113 „	
40	20	13	110 „	
35	22	14	105 „	
30	24	15	103 „	
25	27	16	101 „	
20	30	17	96 „	
15	34	18	93 „	
10	39	19	90 „	
9	44	20	88 „	
6	49	21	85 „	
5	54	22	85 „	
4	59	23	85 „	

Raidisseur à crochet 1re dimon galvé le cent 17f
Ce Raidisseur s'emploie généralement pour l'échalassement de la vigne en grande culture.

RAIDISSEURS BREVETÉS.

le Cent	Vendus avec fils de fer: peints	Vendus avec fils de fer: galvsés	Vendus sans fils de fer: peints	Vendus sans fils de fer: galvsés
2me dimon pour fil No 10 à 16	21 .	25	25	30 .
3e . . . No 17 à 19	40 .	50 .	45 .	55 .
4e . . . No 20 à 21	60 .	75 .	75	80
5e . . . No 22 à 23	160 .	180 .	160	180 .
6e . . . No 24 à 26	225 .	250	225 .	250
Raidisseur pour Clôtures feuillard			75	85

DIVERS

Pitons à pointe ou à scellt galvanisés le cent	7f .
Supports — . . — . . —	— 5 .
Clous à tête et tige rondes	— 7 50
Pointes à crochets pour vignes	— . 75
Pointes — . . . pour clôtures de parc	— 2 60
Consoles pour abri d'espaliers à scellt	— 70 .
Consoles — . . . . . . — mobiles	— 90 .
Agrafes pour extrémités des cordons	— 7 .
Crampons pour Clôtures feuillard . .	— 5 .
Clefs pour Raidisseurs No 1 et 2 pièce	. 30
— . . — . . 3. — .	. 50
— . . . . — . . . . 4 . . . . — .	. 80

CHASSIS DE COUCHE	peints	galvsés
de 1m 50 sur 1m 35 à 5 travées pièce	12	14 50
— — 4 —	11	13 50
1 . . . — . . 3 — —	10 50	12 50

1er [illegible]bre 1874.

GRILLAGES GALVANISÉS

à la main et sur mesure pour Poulaillers, Faisanderies, Volières, Chassis d'Eglises et Divers.

mécaniques, à triple torsion, galvanisés après fabrication, pour Parcs à Gibier, Chenils, Basses-Cours, &a

Prix du Mètre carré

Les Numéros ci-dessous de 3 à 15 indiquent les Numéros des fils employés pour les mailles.

Numéros d'ordre des Mailles	Grandeur des Mailles mesurées à leur carré	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0. 170m												1.20	1.50
2	0. 150												1.35	1.65
3	0. 120											1.50	1.65	1.90
4	0. 100										1.50	1.75	2.05	2.35
5	0. 080									1.55	1.75	2 .	2.20	2.75
6	0. 060									1.85	2.20	2.60	3 ..	3.70
7	0. 050								2.35	2.40	2.90	3.65	4.30	
8	0. 040								2.70	2.85	3.45			
9	0. 035							2.85	3.20	3.50				
10	0. 030						2.80	3.20	3.75					
11	0. 025					3.45	3.65	4.40						
12	0. 020				3.80	4.10	4.55							
13	0. 018			4.40	4.75	5.45								
14	0. 015			5.30	5.90	6.60								
15	0. 012		8.25	8.65	9.40									
16	0. 010	9.25	9.60	10 .										

Nota: A moins d'indications spéciales les Grillages sont toujours fabriqués avec les No. de fil dont les prix sont soulignés.

Les panneaux sont entourés d'une bordure en fil de fer de 3 Numéros au dessus de celui employé pour la maille, sans augmentation de prix. Lorsque ces bordures sont demandées en tringles ou en fil de fer plus fort, elles sont comptées à part.

Le prix de tout panneau ne produisant pas un mètre carré, sera convenu de gré à gré.

Les chassis ou panneaux cintrés ronds ou ovales sont considérés et comptés comme carrés.

Les grillages en grandes longueurs qui n'auront pas 1 mètre de hauteur, subiront une augmentation de 0, 15 par mètre courant.

Hauteur.	Grandeur des mailles mesurées à leur carré.	Prix du mètre courant en fil No. 6.	Prix du mètre courant en fil No. 10.
1m .	0, 022m	2f 80	4f .
1. .	0, 025 .	2, 40	3. 50
1. .	0, 028 .	2, ..	3. 20
0, 50	0, 040 .	0, 50	0. 72
0, 65	. .	0, 65	0. 90
0, 80	. .	0, 80	1. 15
1. .	. .	1. .	1. 40
1 25	. .	1. 25	1. 80
1 50	. .	1. 50	2. 10

TOILES MÉTALLIQUES GALVANISÉES

Le Mètre carré	ordinaire		forte	
No. 2 à 12	9	60	12	80
No. 14 - 16	6	50	9	40

